

L'essentiel sur DuPont™ Tarot®

La bonne carte le plus tôt possible



Autorisation de vente	N° 9000163
Composition	25 % de rimsulfuron
Formulation	Granulés à disperser dans l'eau (WG)
Usages	Maïs (grain et fourrage) : 60 g/ha
Nombre d'applications	Maïs (grain et fourrage) : 1 à 2 ⁽¹⁾
Classement	Toxicologique : - Ecotoxicologique : N, R50/53
Délai de réentrée	6 heures
Zone non traitée	5 mètres par rapport aux points d'eau
Délai avant récolte	Maïs (grain et fourrage) : 60 jours
Limite maximale de résidus⁽²⁾	Rimsulfuron : 0,05 g/kg
Cultures suivantes	Dans le cadre normal de la rotation, son utilisation n'entraîne aucune restriction en ce qui concerne les cultures suivantes. Toutefois, en l'absence d'information, l'implantation de cultures florales, ornementales, arbustives ou de pépinières, est déconseillée après un maïs traité avec Tarot® dans un délai de 12 mois.

⁽¹⁾ Dose maximale de Tarot® par hectare et par an : 60 g.

⁽²⁾ Les limites maximales de résidus sont consultables à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Tarot® n'est pas autorisé à la vente sur maïs doux. Dans l'état actuel de nos connaissances, sur maïs semences et maïs waxy, se référer aux préconisations de l'obteneur de la variété.

Recommandations

Pour un positionnement adapté à votre situation parcellaire, consultez votre technicien.

En prélevée de la culture :

Stade du maïs	Prélevée	Post-levée précoce (avant 3 feuilles)
En fonction des conditions climatiques de l'année	Tarot® 50 g/ha + chloroacétamide	
		Tarot® 25 à 50 g/ha + adjuvant + chloroacétamide + AD ⁽³⁾

Ne pas appliquer Tarot® au moment de la levée, stade « maïs pointant ».

En post-levée de la culture :

Stade du maïs	2 feuilles	4 feuilles	6 feuilles	8 feuilles
Cas général	Tarot® 25 à 40 g/ha + adjuvant + AD ⁽³⁾			
En présence de Sorgho d'Alep	Tarot® 50 g/ha + adjuvant			
En cas de levées échelonnées	Tarot® 25 g/ha + adjuvant + AD ⁽³⁾		Tarot® 30 g/ha + adjuvant	

⁽³⁾ Spécialité antidicotylédones.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Spectre d'efficacité de Tarot®

	Prélevée Tarot® 50 g + chloroacétamide ⁽¹⁾	Post-levée Tarot® 60 g + adjuvant	Post-levée Tarot® 25 à 40 g + adjuvant + tricéto 0,5 l
Graminées			
Digitaire sanguine	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Folle-avoine		Très sensible	Très sensible
Panic dichotome	Moyennement sensible	Moyennement sensible	Moyennement sensible
Panic faux-millet		Très sensible	Très sensible
Panic pied de coq	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Pâturin annuel	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Ray-grass	Moyennement sensible	Très sensible	Très sensible
Sétaire glauque	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Sétaire verte	Très sensible	Moyennement sensible	Moyennement sensible
Sétaire verticillée	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Vulpin		Très sensible	Très sensible
Dicotylédones			
Amarante réfléchie	Moyennement sensible	Très sensible	Très sensible
Atriplex	Moyennement sensible	Moyennement sensible	Moyennement sensible
Capselle	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Chénopode	Moyennement sensible	Moyennement sensible	Très sensible
Matricaire	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Mercuriale	Moyennement sensible	Moyennement sensible	Moyennement sensible
Morelle	Moyennement sensible	Moyennement sensible	Très sensible
Ravenelle		Très sensible	Très sensible
Renouée f. de patience	Moyennement sensible	Moyennement sensible	Très sensible
Renouée liseron		Moyennement sensible	Moyennement sensible
Renouée persicaire	Moyennement sensible	Moyennement sensible	Très sensible
Repousses de colza		Très sensible	Très sensible
Repousses de toumesol		Très sensible	Très sensible
Sanve		Très sensible	Très sensible
Séneçon	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Spergule	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Stellaire	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Vivaces			
Agrostis stolonifère		Très sensible	Très sensible
Avoine à chapelets		Très sensible	Très sensible
Chiendent rampant		Très sensible	Très sensible
Sorgho d'Alep		Très sensible	Très sensible

Très sensible : >95 %

Sensible : 85-95 %

Moyennement sensible : 70-85 %

⁽¹⁾ Pour connaître la dose adaptée du partenaire chloroacétamide, en fonction des conditions de votre parcelle, nous consulter.

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques des mélanges de produits phytosanitaires.

Nettoyage du pulvérisateur obligatoire.

Se référer à l'étiquette.

DuPont™ Tarot® : Granulés à disperser dans l'eau contenant 25 % de rimsulfuron. AMM n° 9000163. N, R50/53. Herbicide anti-graminées et anti-dicotylédones des cultures suivantes : Maïs (60 g/ha), Tomate de plein champ (60 g/ha). Tarot® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company. Homologué et distribué par DuPont Solutions (France) S.A.S. - Défense Plaza - 23/25, rue Delarivière Lefoullon - Défense 9 - F-92800 Puteaux Tél. 01 41 97 44 00 - R.C.S. Nanterre 492 951 306 - <http://www.fra.ag.dupont.com>. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi, restrictions et contre-indications.



The miracles of science™